


KLAMRY STALOWE DO PROFILI HUTNICZYCH (KLM)


- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.

	Przeznaczone do profili A, C	Przeznaczone do profili MG, MF	Przeznaczone do profili MH	Przeznaczone do profili MB	Przeznaczone do profili ME	Przeznaczone do profili D-MF, D- MFH	Przeznaczone do profili D-MH
Oznaczenie do zamówienia	KLM-A	KLM-MF	KLM-MH	KLM-MB	KLM-ME	KLM-MFH-D	KLM-MH-D
Nr katalogowy	1310303000	1310414100	1310416200	1310504000	1310508000	1310410300	1310412400
Ilość [szt./opak.]	5	5	5	5	5	5	5
Masa [kg]	0,29	0,48	0,50	0,52	0,56	0,51	0,52
Obciążenie dopuszczalne [kN]	3,10	9,00	9,00	10,00	10,00	9,00	9,00
Wymiary [mm]							
A x g	66x5	84x6	84x6	96x6	96x6	84x6	84x6
L x C	66x23	73x31	73x31	73x23	73x23	73x31	73x31
B	32	44	44	56	56	44	44
H	96	100	120	100	130	150	181
M	M8	M10	M10	M10	M10	M10	M10

